



DAL 1928

Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

SCHEDA DI SICUREZZA RUBBERVAL

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ

Nome commerciale: **RUBBERVAL**

Impiego: Materassino per l'isolamento acustico

Produttore:

Valli Zabban S.p.A. - Via di Le Prata 103 – 50041 Calenzano (FI) ITALY

Tel. 055/328041 – Fax 055/300300

Internet: www.vallizabban.com – E-mail: infotec@vallizabban.it

Per informazioni urgenti rivolgersi a:

Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione:

Tel. +39 055 328041 - VALLI ZABBAN S.p.A.

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

Valli Zabban S.p.A. - - Via di Le Prata 103 – 50041 Calenzano (FI) ITALY

E-mail: tecnolab@vallizabban.it

Tel. +39 055 328041

2 – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

I prodotti che compongono il conglomerato non presentano problemi nell'utilizzo dei manufatti. Sono da evitare esposizione a temperature > 130°C e contatto continuato con fiamme libere.

3 – COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Conglomerato ecologico costituito da mescole di gomme naturali e sintetiche provenienti dal recupero dei P.F.U. (pneumatici fuori uso) legati da poliuretani polimerizzati in massa.

I principali prodotti che lo compongono sono:

- granulato di gomma proveniente dal recupero dei pneumatici fuori uso;
- legante prepolimero poliuretano.

4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Dopo il contatto con la pelle o gli occhi, nessuna misura speciale.

Ed. n° 1 del 10/2013
Pagina 1 di 4



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.328041 • fax +39.055.300300

www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it

C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483





DAL 1928

Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

In caso di fuoco: se vengono ispirati i gas di combustione, portare il soggetto colpito all'aria fresca. In caso di bisogno effettuare la respirazione artificiale.
Chiamare il medico.

5 - MISURE ANTINCENDIO

Materiali antincendio da utilizzare: acqua, schiuma.

In caso di fumo indossare adeguate protezioni respiratorie nei locali chiusi. Evitare l'inspirazione del fumo e dei gas di combustione.

6 - MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Non applicabile.

7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione: non sono previste particolari prescrizioni per la manipolazione del prodotto.

Immagazzinamento: il materiale va stoccato con cura e buon senso. Vanno previsti adeguati spazi tra le file di pallet ai fini della sicurezza di movimentazione. Il materiale è sovrapponibile fino al secondo livello.

8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria: in caso di stoccaggio in locali senza aerazione usare a scopo preventivo, idonei apparecchi respiratori contro polveri o fumi.

Protezione delle mani: nelle operazioni di taglio prevedere l'uso di guanti di protezione (cuoio, pelle).

Protezione degli occhi: nelle operazioni di taglio usare occhiali adeguati.

Protezione del corpo: usare vestiti e scarpe antinfortunistiche durante le fasi di produzione e di applicazione.

9 - PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto esteriore: consistenza semi-rigida, in fogli di altezza 100 cm, di lunghezza max. 1500 cm e di spessore variabile

Odore: inodore

Pericolo d'esplosione: nessuno

Densità: 750 kg/m³

950 kg/m³

Ed. n° 1 del 10/2013
Pagina 2 di 4



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300

www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it

C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483





DAL 1928

Valli Zabban

SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Resistenza al calore:	fino a + 130°C per breve periodo
Resistenza al freddo:	fino a -120°C
Decomposizione termica:	>160°C
Autocombustione:	>300°C
Punto di infiammabilità:	>400°C
Classe di resistenza al fuoco:	B2 secondo norme DIN 4102
Solubilità	insolubile in acqua, leggermente solubile in solventi organici

10 - STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare: esposizione a temperature >130°C e contatto continuato con fiamme libere.

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il materiale è considerato tossico logicamente inerte.

12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il materiale è privo di qualsiasi impatto ambientale e non contiene sostanze che danneggiano l'ozonosfera. Il materiale non contiene e non viene prodotto con le sostanze menzionate nel protocollo di Montreal, come sostanze che danneggiano l'ozono, e nelle direttive corrispondenti della CEE 594/91, 3952/92, 93/C, 232/07.

13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il prodotto è completamente riciclabile. In caso di smaltimento in Italia, smaltire come previsto nel D.M. 5/2/97 n. 22.

14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Limitazioni: nessuna limitazione riguardante il trasporto. Nessun obbligo di classificazione secondo le disposizioni.

ADR – GGVS	strade
RID – DDVG	ferrovie
IMDG – GGVS	mare
ICAO – IATA – DGR	aereo

Ed. n° 1 del 10/2013
Pagina 3 di 4



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300

www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it

C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483





DAL 1928

Valli Zabban
SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Disposizioni: nessuna disposizione concernente l'imballaggio, l'identificazione e la classificazione, o riguardante la sanità e l'ambiente.

16 - ALTRE INFORMAZIONI

Chiamare: Valli Zabban S.p.A.
Tel. +39 055 328041
Fax +39 055 300300

I dati sopraindicati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. La scheda fornisce solamente indicazioni sulla salute, sulla sicurezza e sugli aspetti ambientali del prodotto. Poiché le specifiche condizioni di uso del prodotto sono al di fuori del controllo dei fornitori, l'utente ha la responsabilità di assicurarsi che le richieste della vigente legislazione siano osservate.

Ed. n° 1 del 10/2013
Pagina 4 di 4



Valli Zabban S.p.A. • Società Unipersonale • Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Sede e Direzione Generale

50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 • tel. +39.055.32804.1 • fax +39.055.300300

www.vallizabban.com • info@vallizabban.it • vallizabban@pec.it

C.C.I.A.A. Firenze N. 05476750483 • R.E.A. FI 549826 • Cod. Fisc. e P. IVA 05476750483



